


Stoßgriff BIRK

03



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 12 mm

Anbindung D: 10 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0300-XX	200	150
050-0301-XX	300	200
050-0302-XX	400	300
050-0303-XX	600	400


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 16 mm


Anbindung D: 12 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0304-XX	200	150
050-0305-XX	300	200
050-0306-XX	400	300
050-0307-XX	600	400


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrohrfütur mit Einschneideschraube




04: Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 20 mm

Anbindung D: 18 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0070-XX	300	200
050-0071-XX	400	300
050-0072-XX	600	400
050-0073-XX	900	700
050-0074-XX	1200	900
050-0075-XX	1500	1200


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 25 mm


Anbindung D: 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0021-XX	300	200
050-0060-XX	400	300
050-0022-XX	600	400
050-0023-XX	900	700
050-0024-XX	1200	900
050-0076-XX	1500	1200


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrühr mit Einschnideschraube




04: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm



05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm





06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung

Stoßgriff BIRK

03



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 30 mm

Anbindung D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0001-XX	300	200
050-0061-XX	400	300
050-0002-XX	600	400
050-0003-XX	900	700
050-0004-XX	1200	900
050-0062-XX	1500	1200
050-0005-XX	1800	1500
050-0032-XX	2000	1700
050-0006-XX	2000	1970


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 40 mm


Anbindung D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0007-XX	300	200
050-0063-XX	400	300
050-0008-XX	600	400
050-0009-XX	900	700
050-0010-XX	1200	900
050-0064-XX	1500	1200
050-0011-XX	1800	1500
050-0033-XX	2000	1700
050-0012-XX	2000	1970


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrühr mit Einschneideschraube




04: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm



05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung